



**Pisos
Vinílicos LVT
2023/2024**

BASIC
MIAMI
ORGW-114-10

Veja mais conteúdos e novidades >





Saiba mais ^



238 mm

1.229 mm

Embalagem:
4,68 m²/cx



BASIC
SACRAMENTO
ORGW-125-5



by SCS certified.

USO RESIDENCIAL

Dimensões réguas: 238 X 1.229 X 2 mm
Embalagem: 4,68 m²/caixa | 16 réguas/caixa
PU/capa de uso: 0,15 mm
Uso: Classe 21 Residencial Moderado
Garantia: 10 anos para uso Residencial

10 ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL

USO
RESIDENCIAL
MODERADO
CLASSE 21
NBR 14917



eucafloor^{LVT}

BASIC



SACRAMENTO
ORGW-125-5



SANTA FÉ
FC 7363-3



KANSAS
XJ 82003-6



TUCSON
M 1054-3

SELO PUR

Esse produto possui camada extra de poliuretano, o que proporciona mais proteção e resistência contra riscos e manchas.



LAS VEGAS
FC 6006-9



SEATTLE
M 1022-3



PHOENIX
FC19020-24



MIAMI
ORGW-114-10



DENVER
M 1065-1

eucafloor^{LVT}

BASIC

LANÇAMENTO

PLACAS LVT BASIC EUCAFLOOR

Com visual contemporâneo, os pisos vinílicos LVT Eucafloor em grandes formatos (914,4 x 914,4 mm) conferem um ar industrial aos projetos de decoração, valorizando a modernidade e versatilidade.

Dimensões réguas: 914,4 X 914,4 X 2 mm
Embalagem: 8,36 m²/caixa | 10 placas/caixa
PU/capa de uso: 0,15 mm
Uso: Classe 21 Residencial Moderado
Garantia: 10 anos para uso Residencial



CHICAGO
87047-1



NEW YORK
FC 23048-3



HOUSTON
FC 23076-3

914,4 mm
914,4 mm

Embalagem:
8,36 m²/cx





Saiba mais ▽



WORKING
BIG CALIFÓRNIA
DT 6601-2



by SCS certified

228,6 mm

1.219,2 mm

Embalagem:
3,62 m²/cx



eucafloor
LVT

WORKING

USO RESIDENCIAL E COMERCIAL

Dimensões réguas: 228,6 X 1.219,2 X 3 mm

Embalagem: 3,62 m²/caixa | 13 réguas/caixa

PU/capa de uso: 0,30 mm

Uso: Classe 23 Residencial Pesado e Classe 31 Comercial Moderado

Garantia: 10 anos para uso Residencial e 5 anos para uso Comercial

10 ANOS
GARANTIA
RESIDENCIAL

USO
RESIDENCIAL
PESADO
CLASSE 23
NBR 14917



5 ANOS
GARANTIA
COMERCIAL

USO
COMERCIAL
MODERADO
CLASSE 31
NBR 14917



SELO
PUR

Esse produto possui camada extra de poliuretano, o que proporciona mais proteção e resistência contra riscos e manchas.



DAKOTA
DW 1371



FLÓRIDA
D 22



MONTANA
DTF 002



TEXAS
DW 7003



ALASKA
EW 3081

eucafloor
LVT

WORKING

LANÇAMENTO

PLACAS LVT WORKING EUCAFLOOR

A linha Working dos pisos LVT em grandes formatos é ideal para ambientes comerciais e residenciais. Resistentes e duráveis, as placas oferecem visuais modernos, que combinam com projetos contemporâneos.

Dimensões réguas: 914 X 914 X 3 mm

Embalagem: 4,18 m²/caixa | 5 placas/caixa

PU/capa de uso: 0,30 mm

Uso: Classe 23 Residencial Pesado e Classe 31 Comercial Moderado

Garantia: 10 anos para uso Residencial e 5 anos para uso Comercial



NEBRASCA
AA 7371



OREGON
AM 5392



BIG CALIFÓRNIA*
DT 6601-2

914 mm

Embalagem:
4,18 m²/cx



*Disponível também no formato 600 X 600 mm (CALIFÓRNIA DT 6601), embalagem: 3,60 m²/caixa | 10 placas/caixa

Rodapés ACQUA NEW Colors

Rodapé ACQUA NEW COLORS - Cinnamon












Saiba mais >

ACQUA NEW

PRODUTO 100% ECOLÓGICO

A alta tecnologia aplicada à nova linha **ACQUA NEW** une partículas finas de madeira, proveniente de florestas plantadas, à resina plástica (PVC), conferindo propriedades termoplástica à mistura o que agrega alta resistência e durabilidade aos rodapés.

MUITO MAIS VANTAGENS E BENEFÍCIOS

- | | | |
|---|---|--|
|  100% reciclável. |  Alta resistência e durabilidade. |  Resistente ao mofo, fungos e não apodrece. |
|  100% à prova de água. |  Muito fácil de instalar. |  Imune a cupins (insetos xilófagos). |
|  Já vem acabado, pronto para ser instalado. |  Fácil de limpar. |  Zero emissão de gases do efeito estufa (VOC free). |

DISPONÍVEIS TAMBÉM NOS PADRÕES UNICOLORS



Branco Max



Arenas



Cinza Itália



Fumê Clássico



Cinnamon



Sand Color



Blue Sky



Preto



EUCAFIX - COLA PARA RODAPÉS


A cola EUCAFIX é ideal para aplicação dos rodapés da Linha Acqua, pois oferece ótima fixação e durabilidade. Para mais informações, consulte Manual de Instalação no site Eucatex.

- Alta aderência.
- Sem solventes. Não tóxica.
- Não cola na pele.
- Fácil remoção de excessos.
- Econômica. Não escorre.
- Ideal para aplicação de rodapés, rodadatos, rodameios e rosetas de poliestireno e poliuretano.

Rodapé ACQUA

LINHA ACQUA

Os RODAPÉS ACQUA são extremamente versáteis e resistentes, o acabamento perfeito para todos os tipos de pisos e duram muito. Praticidade e beleza que valorizam todos os tipos de ambientes.



Rodapés à prova de água, combinam com diversos tipos de revestimentos, como os pisos laminados e LVT Eucafloor, pisos cerâmicos, porcelanato, carpete têxtil, madeira maciça e cimento queimado.

Rodapés 55 mm (DB6)

- Sem friso arredondado

Rodapés 55 mm (FL3)

- Sem friso arredondado

Rodapés 70 mm

- Com friso
- Sem friso**
- Sem friso arredondado

Rodapés 110 mm

- Com friso leve
- Sem friso
- Sem friso arredondado

Rodapés 150 mm

- Com friso
- Com friso leve
- Sem friso

Rodapés 200 mm

- Com friso
- Sem friso

Rodapés Reveste

- Com friso (RS1)
- Sem friso arredondado (RS2)



Pronto para usar



Resistente a cupins*



Função passa-cabo



Produzido em Poliestireno



100% reciclável



À prova de água




Pode fazer curvas

7 CORES PARA VOCÊ ESCOLHER


(Apenas no modelo 150 mm com friso)




Preto




Grafite



Cinza Escuro




Grey



Grey Rose



Palha



Branco

Saiba mais >



RODAPÉ REVESTI RECOBRE O RODAPÉ ANTIGO



RS1



RS2

*Para proteção contra cupins, antes de instalar o rodapé Acqua, trate possíveis focos. Mais informações, consulte o catálogo do produto.

**O rodapé 70 mm sem friso pode ser usado como guarnição de portas.



BASIC
KANSAS
XJ 82003-6

INTEGRADA



by SCS Certified

FLOORSCORE - RESPIRE TRANQUILO

A certificação Floorscore® é atribuída a pisos que contribuem para a boa qualidade do ar devido à baixa emissão de gases orgânicos voláteis (VOC) presentes em ambientes indoor. Esse selo contribui para pontuação no LEED - Leadership in Energy and Environmental Design.



BEM-VINDO! PISO PET FRIENDLY

Para o bem-estar dos seus bichinhos, os pisos vinílicos LVT Eucatex proporcionam maior firmeza e conforto ao andar. Além disso, eles são hipoalergênicos, resistentes a líquidos, fáceis de limpar e confortáveis em qualquer clima. Toda segurança e conforto para seu pet se sentir em casa!



EUCAFIX - ADESIVO PARA PISOS VINÍLICOS LVT - FIXAÇÃO E ACABAMENTO PERFEITOS E DURÁVEIS

O EUCAFIX é um adesivo especialmente desenvolvido para a fixação de pisos vinílicos/LVT* no contrapiso nivelado, sua formulação confere maior aderência. Para mais informações, consulte Manual de Instalação LVT no site Eucatex.

- Maior aderência
- Ótimo rendimento
- Fácil aplicação
- Produto à base de água
- Sem solventes
- Garantia Eucatex

*A superfície onde será aplicado o adesivo para instalação do piso vinílico LVT deverá estar completamente nivelada, limpa e isenta de umidade.

Saiba mais >



/EucatexOficial Eucafloor_Oficial

/EucafloorOficial

Ligue - 0800 170 2100
atendimento@eucatex.com.br
www.eucafloor.com.br



Fotos ilustrativas

Março 2023

EU-004-23